

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠١٨

| النوع | الوحدة | ٢٠١٨ | | عام ٢٠١٧ | معدل التغير عن |
|---|--------------|--------|--------|----------|----------------|
| | | مارس | ابريل | ابريل | |
| الشهر السابق | العام السابق | | | | |
| ١ - الحديد | | | | | |
| حديد تسليح صلب (٣٧ - لفائف) | طن | ١٢٥٥٠ | ١٢٥٣٠ | ٩٥٥٠ | -٠,٢% |
| | | ١٢٥٥٠ | ١٢٥٣٠ | ٩٥٥٠ | -٠,٢% |
| حديد تسليح صلب (٥٢ - أطوال) | | ١٢٥٥٠ | ١٢٥٣٠ | ٩٥٥٠ | -٠,٢% |
| ٢ - حديد كريتال | | | | | |
| قطاعات إنشائية | طن | ١٤٠٠٠ | ١٤٠٠٠ | ٩٩٥٠ | ٠,٠% |
| خوص وزوايا وخلافه | | ١٣٨٠٠ | ١٣٨٠٠ | ٩٨٥٠ | ٠,٠% |
| الواح صاج ٢ مم علي البارد | | ٢٢٥ | ٢٢٥ | ١٧٠ | ٠,٠% |
| ٣ - صاج معرج مجلفن ملون | | | | | |
| صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م والتعريجة ٣,٧ سم | ٢ م | ١٣٩,٠٠ | ١٣٩,٠٠ | ١٢٣,٠٠ | ٠,٠% |
| ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم عرض ١ م | | ٣٧٦,٠٠ | ٣٧٦,٠٠ | ٣٠٣,٠٠ | ٠,٠% |
| سمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٧/٤ سم عرض ١,١٨ م وسمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم | | ٤١٧,٠٠ | ٤١٧,٠٠ | ٣٤٣,٠٠ | ٠,٠% |
| ٤ - الأسمنت | | | | | |
| بورتلاندى عادى معبأ | طن | ١١٠٠ | ٩٥٠ | ٧٢٥ | -١٣,٦% |
| أبيض | | ١٨٠٠ | ١٩٠٠ | ١٦٠٠ | ٥,٦% |
| ٥ - الخرسانة الجاهزة | | | | | |
| خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م ^٣) | ٣ م | ٧٤٠ | ٧٤٠ | ٥٨٠ | ٠,٠% |
| ٦ - الطوب | | | | | |
| أسمنتى مصمت مقاس (١٢×٢٥×٦ سم) | ألف طوبية | ٩٢٥ | ٩٢٥ | ٧٨٠ | ٠,٠% |
| أسمنتى مفرغ مقاس (١٢×٢٠×٤٠ سم) | | ٤٧٠٠ | ٤٧٠٠ | ٣٧٢٩ | ٠,٠% |
| طفلى مثقب مقاس (١٢×٢٥×٦ سم) | | ٧٥٠ | ٧٥٠ | ٧٠٠ | ٠,٠% |
| وردي مقاس (١٢×٢٥×٦ سم) | | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١١٥٠ | ٠,٠% |
| ٧ - الرمل | | | | | |
| حرش | ٣ م | ٤٥ | ٤٥ | ٣٨ | ٠,٠% |
| ناعم | | ٣٦ | ٣٨ | ٣٢ | ٥,٦% |

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠١٨

| معدل التغير عن | | عام ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | | الوحدة | النوع | | |
|----------------------|--------------|----------|-------|------|--------|--|--|--|
| العام السابق | الشهر السابق | ابريل | ابريل | مارس | | | | |
| ٨- الزلط | | | | | | | | |
| | | ٧٨ | ٩٥ | ٩٥ | ٣م | مخصوص | | |
| %٢١,٨ | %٠,٠ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٣٠ | | فينو | | |
| ٩- السن | | | | | | | | |
| | | ٥٨ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٣م | سن ٢ - مقاس ٢٢ | | |
| %٨١,٠ | %٠,٠ | | | | | | | |
| ١٠- الجبس | | | | | | | | |
| | | ٧٦٠ | ٨٩١ | ٨٩١ | الطن | فاخر للفرم والحليات والمصيص | | |
| %١٧,٢ | %٠,٠ | ٥٧٤ | ٦٦٠ | ٦٦٠ | | مكلسن للتشغيل | | |
| %١٥,٠ | %٠,٠ | | | | | | | |
| ١١- الجير | | | | | | | | |
| | | ١٤٦٩ | ١٩٩٥ | ١٩٩٥ | الطن | المطفأ | | |
| %٣٥,٨ | %٠,٠ | | | | | | | |
| ١٢- البلاط | | | | | | | | |
| | | ٦٠ | ٧٢ | ٦٨ | ٢م | بلاط موزايكو حصوة كرايه مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم) | | |
| %٢٠,٠ | %٥,٩ | ١٠٢ | ١١٦ | ١١٢ | | بلاط شطف رخام كرايه مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم) | | |
| %١٣,٧ | %٣,٦ | ٩٥ | ١١٢ | ١١٠ | | بلاط شطف رخام ألباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم) | | |
| %١٧,٩ | %١,٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٣٨ | | بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢ سم) | | |
| %١٤,٧ | %٢,٦ | | | | | | | |
| ١٣- السيراميك | | | | | | | | |
| | | ٤٨ | ٥٠ | ٥٠ | ٢م | سيراميك حوئط مقاس (٣٥×٢٥ سم) | | |
| %٤,٢ | %٠,٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٥ | | سيراميك أرضيات مقاس (٤٠×٤٠ سم) | | |
| %١,٩ | %٠,٠ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٢ | | سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم) | | |
| %٥,١ | %٠,٠ | | | | | | | |

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠١٨

| معدل التغير عن | | عام ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | | الوحدة | النوع |
|------------------------|--------------|----------|--------|--------|---------------|---|
| العام السابق | الشهر السابق | ابريل | ابريل | مارس | | |
| ١٤ - الرخام | | | | | | |
| %٩,١ | %٠,٠ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٢م | جلاله لايت (ترابيع) |
| %٢٥,٠ | %٠,٠ | ١٠٤ | ١٣٠ | ١٣٠ | | تريستا (ترابيع) |
| %٠,٠ | %٠,٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | م . ط | جلاله لايت (درج) |
| %١٧,٦ | %٠,٠ | ٨٥ | ١٠٠ | ١٠٠ | | تريستا (درج) |
| ١٥ - الجرانيت | | | | | | |
| %١٢,٩ | %٠,٠ | ٣١٠ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٢م | أحمر أسوان (ترابيع) |
| %٤,٢ | %٠,٠ | ٢٤٠ | ٢٥٠ | ٢٥٠ | | جاندولا (ترابيع) |
| %٩,١ | %٠,٠ | ٢٢٠ | ٢٤٠ | ٢٤٠ | م . ط | أحمر أسوان (درج) |
| %٣,٠ | %٠,٠ | ١٦٥ | ١٧٠ | ١٧٠ | | جاندولا (درج) |
| ١٦ - العزل | | | | | | |
| %٨,٦ | %٠,٠ | ١٩١ | ٢٠٧,٥ | ٢٠٧,٥ | اللقه (١٠×١م) | لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي |
| %٨,٨ | %٠,٠ | ٤٠,٨ | ٤٤,٤ | ٤٤,٤ | ٢م | عازل للرطوبة ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم |
| %١٥,٠ | %٠,٠ | ٦ | ٦,٩ | ٦,٩ | كجم | بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠ |
| %٤,٥ | %٠,٠ | ١٥٣١ | ١٦٠٠,٠ | ١٦٠٠,٠ | ٣م | الواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافته ٣٦ كجم/م ^٣) |
| ١٧ - أسقف جبسية | | | | | | |
| %٠,٠ | %٠,٠ | ٨٠ | ٨٠,٠ | ٨٠,٠ | لوح | ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥ مم |
| ١٨ - الدهانات | | | | | | |
| %٢٧,٧ | %٠,٠ | ٤,٧ | ٦ | ٦ | كجم | معجون بلاستيك داخلي |
| %٥,٧ | %٠,٠ | ٣٠,٢٨ | ٣٢ | ٣٢ | لتر | بلاستيك مط داخلي عالي الجودة |
| %٦,٠ | %٠,٠ | ٤٤,٥٧ | ٤٧,٢٥ | ٤٧,٢٥ | | بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي |

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠١٨

| النوع | الوحدة | ٢٠١٨ | | عام ٢٠١٧ | معدل التغير عن الشهر السابق | العام السابق |
|---|-------------------|---------|---------|----------|--------------------------------|--------------|
| | | مارس | ابريل | ابريل | | |
| ١٨- تابع الدهانات | | | | | | |
| بلاستيك واجهات | لتر | ٤٨,٣ | ٤٨,٣ | ٤٥,٢ | %٠,٠ | %٦,٩ |
| لاكية نصف لامع عالي الجودة | | ٤٨,٤ | ٤٨,٤ | ٤٥,٧ | %٠,٠ | %٥,٩ |
| لاكية لامع أبيض واللوان للاسطح الداخلية | | ٣٨,٥ | ٣٨,٥ | ٣٤,٩ | %٠,٠ | %١٠,٣ |
| دهانات أسمينية للواجهات (حبيبات أبيض ناعمة) | كجم | ٢,٧ | ٣,٢ | ٢,٧ | %١٩,٠ | %١٩,٠ |
| ١٩- المستلزمات الكهربائيه | | | | | | |
| أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢) | اللفه (١٠٠م.ط) | ٤٧٩,٩ | ٤٧٩,٩ | ٤٧٥,٧ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| أسلاك (نحاس معزول ٢مم٣) | | ٦٩٢,٠ | ٦٩٢,٠ | ٦٨٥,٩ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| أسلاك (نحاس معزول ٢مم٦) | | ٣٤٧٠,٢ | ٣٤٧٠,٢ | ٣٤٣٩,٧ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢٥) | | ٦٧٢٦,٠ | ٦٧٢٦,٠ | ٦٦٦٧,٠ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| كابلات (نحاس معزول شعر ١٠×٤ مم٢) | م . ط | ٩٨,٦ | ٩٨,٦ | ٩٧,٨ | %٠,٠ | %٠,٨ |
| كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٦×٤ مم٦) | | ٧٨,٧ | ٧٨,٧ | ٧٨,٠ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+٩٥ مم٢) | | ١٧٧٧,٣ | ١٧٧٧,٣ | ١٧٦١,٧ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ١٦مم | اللفه ٥م | ١٧٦,٠ | ١٧٦,٠ | ١٧٤,٠ | %٠,٠ | %١,١ |
| خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم | | ٢٧٧,٠ | ٢٧٧,٠ | ٢٧٤,٠ | %٠,٠ | %١,١ |
| خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم فلكسبل | اللفه ٢٠ م | ٦٣,٠ | ٦٣,٠ | ٦٢,٠ | %٠,٠ | %١,٦ |
| ٢٠- الخشب | | | | | | |
| خشب سويد موسكي (فنلندي) | ٣م | ٦٤٠٠,٠ | ٦٥٠٠,٠ | ٥٥٠٠,٠ | %١,٦ | %١٨,٢ |
| خشب زان مبخر (روماني) - أطوال | | ١٠٥٠٠,٠ | ١١٠٠٠,٠ | ٩٥٠٠,٠ | %٤,٨ | %١٥,٨ |
| خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (أندونيسي) | | ٥٠٠,٠ | ٥٠٠,٠ | ٤٦٠,٠ | %٠,٠ | %٨,٧ |
| خشب أبلاكاج ٤م | | ١٤٠,٠ | ١٤٠,٠ | ١٢٥,٠ | %٠,٠ | %١٢,٠ |
| ٢١- أرضيات خشبية HDF | | | | | | |
| ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم | ٢م | ١٧٠ | ١٧٠ | ١٦٠ | %٠,٠ | %٦,٣ |

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر ابريل ٢٠١٨

| النوع | الوحدة | ٢٠١٨ | | عام ٢٠١٧ | معدل التغير عن | |
|--|----------|--------|--------|----------|----------------|--------------|
| | | مارس | ابريل | ابريل | الشهر السابق | العام السابق |
| ٢٢ - الألومنيوم | | | | | | |
| فضي مؤكسد | الطن | ٧٠٠٠٠ | ٧١٠٠٠ | ٦٢١٥٠ | %١,٤ | %١٤,٢ |
| | | ٧١٠٠٠ | ٧٢٠٠٠ | ٦٤٤١٠ | %١,٤ | %١١,٨ |
| ٢٣ - الزجاج | | | | | | |
| شفاف ٤ مم | ٢م | ١٠٣ | ١٠٣ | ٩٠ | %٠,٠ | %١٤,٤ |
| شفاف ٦ مم | | ١٤٣ | ١٤٣ | ١٢٤ | %٠,٠ | %١٥,٣ |
| ٢٤ - بدائل الزجاج | | | | | | |
| بولى كاربونيت مصمت كريستال - اللون ٢,٥ سم مقاس اللوح ٨٠×٢,١م | ٢م | ١٦٣,٧٩ | ١٦٣,٧٩ | ١٥٣ | %٠,٠ | %٧,١ |
| مفرغ ٦ مم خام ألماني مقاس اللوح ٨٠×٢,١م | | ١١٤,٦٥ | ١١٤,٦٥ | ١٠٢ | %٠,٠ | %١٢,٤ |
| ٢٥ - مواسير حديد مجلفن | | | | | | |
| مواسير ٢/١" سمك ٢,٥ مم | متر طولى | ٣٣,٦٦ | ٣٣,٦٦ | ٢٧,٥٩ | %٠,٠ | %٢٢,٠ |
| مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم | | ٧٨,٦ | ٧٨,٦ | ٦٤,٣٥ | %٠,٠ | %٢٢,١ |
| ٢٦ - مواسير بولى بروبيلين | | | | | | |
| ٢٠ بار ٢/١" - ٢٠ مم | متر طولى | ١١,٧٩ | ١١,٧٩ | ١١,٢٩ | %٠,٠ | %٤,٤ |
| ٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم | | ٧١,٢٧ | ٧١,٢٧ | ٦٤,٣ | %٠,٠ | %١٠,٨ |
| معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥ مم | | ٢٣,٦١ | ٢٣,٦١ | ٢٤,٥٨ | %٠,٠ | %٣,٩- |
| مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥ مم | | ٣٠,٩٩ | ٣٠,٩٩ | ٣٠,٧٢ | %٠,٠ | %٠,٩ |
| ٢٧ - مواسير بلاستيك | | | | | | |
| مواسير بلاستيك رمادى ١/٢" | متر طولى | ٤,٩٣ | ٤,٩٣ | ٤,٨٨ | %٠,٠ | %١,٠ |
| مواسير بلاستيك ابيض للصراف ٣" | | ٤٨,٤ | ٤٨,٤ | ٤٧,١٤ | %٠,٠ | %٢,٧ |
| مواسير بلاستيك ابيض للصراف ٤" | | ٧٨,٥١ | ٧٨,٥١ | ٧٥,٤٤ | %٠,٠ | %٤,١ |
| ٢٨ - مواسير فخار | | | | | | |
| مواسير ٦" بوصله عادية | متر طولى | ٨٠,٥٠ | ٨٠,٥٠ | ٤٢,١٥ | %٠,٠ | %٩١,٠ |
| مواسير ٨" بوصله عادية | | ١٢٧,٦٥ | ١٢٧,٦٥ | ٦٣,٢٢ | %٠,٠ | %١٠١,٩ |
| مواسير ٦" بوصله مرنة | | ٨٨,٥٥ | ٨٨,٥٥ | ٥٣,٨٦ | %٠,٠ | %٦٤,٤ |
| مواسير ٨" بوصله مرنة | | ١٤٢,٦٠ | ١٤٢,٦٠ | ٨٧,٨١ | %٠,٠ | %٦٢,٤ |